Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

PASSACAVO GOMMATO RSGU-1

FASCETTE E SISTEMI DI SERRAGGIO › PASSACAVO GOMMATO

Mastertubi.it/q?500

Morsetto di fissaggio per tubi in conformità con la norma DIN 3016, idoneo per tutte le applicazioni di fissaggio per tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione cavi, flessibili e altre tipologie di condutture.

I passacavi sono realizzati con nastro in acciaio zincato o inox 430, sagomato e ricoperto in gomma antivibrante, per assicurare e garantire una maggior protezione dei cavi/tubi contenuti nei passacavi stessi e l'assorbimento di eventuali vibrazioni. Banda adattabile alla forma
Estremità banda rinforzate – impedisce al punto di fissaggio di cedere o di allentarsi in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche.
Disponibile con profilo in gomma come opzione permettedo sia un accoppiamento performante tra morsetto e componente da fissare sia lo smorzamento delle vibrazioni.

Panoramica dei vantaggi:
• Semplicità di montaggio e sicurezza di fissaggio
• Estremità banda rinforzate per carichi meccanici molto elevati
• Il profilo in gomma protegge dalle vibrazioni assorbe i rumori e protegge dalla corrosione
• Fornito aperto e pronto all’uso

Applicazioni:
• Costruzione macchine
• Industria ferroviaria
• Elettrodomestici
• Macchine agricole
• Industria chimica
• Macchine per l'edilizia
• Sistemi di irrigazione
• Costruzione di motori
• Costruzioni navali
• Pompe e filtri
• Industria agroalimentare
• Industria mineraria

PROPRIETÀ DEL MATERIALE DEL PROFILO IN GOMMA EPDM

- Forza tensile [N/mm2] Min. 8
- Allungamento alla rottura [%] 350
- Durezza shore A 70 ± 5
- Temperatura di esercizio [°C] da –40 a +120
- Resistenza a: Condizioni atmosferiche/Ozono Ottimo
- Invecchiamento/Raggi UV Ottimo
- **Carburante Non idoneo**
- **Oli e grassi Non idoneo**
- Alcol Ottimo Acidi Ottimo
- Alcali Ottimo
- Profilo in gomma siliconica disponibile su richiesta.

Diametro mm	15 mm - M6		20 mm - M8	
	Cod. articolo	Imballo	Cod. articolo	Imballo
6	FG6/15	100	FG6/20	50
7	FG7/15	100	FG7/20	50
8	FG8/15	100	FG8/20	50
9	FG9/15	100	FG9/20	50
10	FG10/15	100	FG10/20	50
11	FG11/15	100	FG11/20	50
12	FG12/15	100	FG12/20	50
13	FG13/15	100	FG13/20	50
14	FG14/15	100	FG14/20	50
15	FG15/15	100	FG15/20	50
16	FG16/15	100	FG16/20	50
17	FG17/15	100	FG17/20	50
18	FG18/15	100	FG18/20	50
19	FG19/15	100	FG19/20	50
20	FG20/15	100	FG20/20	50
21	FG21/15	100	FG21/20	50
22	FG22/15	100	FG22/20	50
23	FG23/15	100	FG23/20	50
24	FG24/15	100	FG24/20	50
25	FG25/15	100	FG25/20	50
26	FG26/15	100	FG26/20	50
27	FG27/15	100	FG27/20	50
28	FG28/15	100	FG28/20	50
29	FG29/15	100	FG29/20	50
30	FG30/15	100	FG30/20	50
31	FG31/15	100	FG31/20	50
32	FG32/15	100	FG32/20	50
33	FG33/15	100	FG33/20	50
34	FG34/15	100	FG34/20	50
35	FG35/15	100	FG35/20	50
36	FG36/15	100	FG36/20	50
37	FG37/15	100	FG37/20	50
38	FG38/15	100	FG38/20	50
39	FG39/15	100	FG39/20	50

40	FG40/15	100	FG40/20	50
41	FG41/15	100	FG41/20	50
42	FG42/15	100	FG42/20	50
43	FG43/15	100	FG43/20	50
44	FG44/15	100	FG44/20	50
45	FG45/15	100	FG45/20	50
46	FG46/15	100	FG46/20	50
47	FG47/15	100	FG47/20	50
48	FG48/15	100	FG48/20	50
49	FG49/15	100	FG49/20	50
50	FG50/15	100	FG50/20	50