

LOK STBM - T maschio centrale conico BSPT - Tubo metrico

TUBI E RACCORDI PER IDROGENO E CELLE COMBUSTIBILI › CONNESSIONI INOX DI SICUREZZA › RACCORDI DOPPIA OGIVA

Raccordo a T per tubo inox misure metriche con maschio centrale con filettatura BSPT. Confezione 10 pezzi.



Codice	diámetro Tubo	filetto	foro interno raccordo	
	mm	BSPT	mm	
STBM-3M-2R	3	1/8"	2.4	
STBM-3M-4R	3	1/4"	2.4	
STBM-4M-2R	4	1/8"	2.4	
STBM-4M-4R	4	1/4"	2.4	
STBM-6M-2R	6	1/8"	4.8	
STBM-6M-4R	6	1/4"	4.8	
STBM-6M-6R	6	3/8"	4.8	
STBM-4M-8R	6	1/2"	4.8	
STBM-8M-2R	8	1/8"	4.8	
STBM-8M-4R	8	1/4"	6.4	
STBM-8M-6R	8	3/8"	6.4	
STBM-8M-8R	8	1/2"	6.4	



Mastertubi.it/q?92

STBM-10M-2R	10	1/8"	4.8	
STBM-10-4R	10	1/4"	7.1	
STBM-10M-6R	10	3/8"	7.9	
STBM-10M-8R	10	1/2"	7.9	
STBM-12M-2R	12	1/8"	4.8	
STBM-12M-4R	12	1/4"	7.1	
STBM-12M-6R	12	3/8"	9.5	
STBM-12M-8R	12	1/2"	9.5	
STBM-12M-12R	12	3/4"	9.5	
STBM-16M-6R	16	1/2"	11.9	
STBM-16M-8R	16	1/2"	11.9	
STBM-16M-12R	16	3/4"	12.7	
STBM-18M-8R	18	1/2"	11.9	
STBM-18M-12R	18	3/4"	15.1	
STBM-20M-8R	20	1/2"	11.9	
STBM-20M-12R	20	3/4"	15.9	
STBM-22M-12R	22	3/4"	15.9	
STBM-22M-16R	22	1"	18.3	
STBM-25M-12R	25	3/4"	15.9	

STBM-25M-16R	25	1"	21.8
--------------	----	----	------